کفسازی زمین چمن مصنوعی


مخلوط سنگی با دانه بندی۵تا۲۰میلیمتر
مصالح‌سنگی
لایه زیر از آسفالت نوع منفذ دار
لایه پوششی از آسفالت نوع منفذ دار
زیرسازی یابستر چمن مصنوعی
جدول پیش ساخته از بتن ۲۵۰کیلو سیمان
به ابعاد15*60*60
چمن مصنوعی
۴سانت آسفالت آستر(بیندر)۳سانت آسفالت
رویه نرمه (توپکا)
قیرMC2به مقدار۱٫۲کیلوگرم درمترمربع
مخلوط سنگی با دانه بندی۴۰تا۷۵میلیمتر
42
20
3
24
16
7
10
15
10
لایه شن
ماسه
زهکشی آب با لوله حداقل به قطر ۶۵میلیمتر
ماهیچه بتنی
خاک کوبیده شده با تراکم ۸۵%
خشکه چینی
(سنگ قلوه وروی آن
۵ سانتیمتر شـن دانه بنـدی شـده)
یامخلوط رودخانه ای کوبیده شده

Det5

sc:1/10

کفسازی باکفپوش پلیمری


جدول پیش ساخته از بتن ۲۵۰کیلو سیمان
به ابعاد15*50*60
۴سانت آسفالت آستر(بیندر)۳سانت آسفالت
رویه نرمه (توپکا)
قیرMC2به مقدار۱٫۲کیلوگرم درمترمربع
لایه سنتیک با قابلیت عبور آب
به ضخامت ۱۰میلیمتر
۱۰۰میلیمتر بتن
7
10
15
10
ماهیچه بتنی
خاک کوبیده با تراکم ۸۵%
خشکه چینی
(۲۰ سانتیمتر سنگ قلوه و روی آن
۵ سانتیمتر شـن دانه بنـدی شـده)
یامخلوط رودخانه ای کوبیده شده با تراکم ۹۵%
خاک کوبیده شده با تراکم ۸۵%
یامخلوط رودخانه ای کوبیده شده

Det6

sc:1/10

وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN

سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND
EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE

راهنمـــای نقشـــه

2					
1					
REV. تغییر:	Dis. شرح:	Con. کنترل:	DATE تاریخ: Sign امضا:	Apr. تصویب:	DATE تاریخ: Sign امضا:

عنوان پروژه:
جزئیات محوطه سازی
PROJECT TITLE:

عنوان نقشه :
DRAWING TITLE:

PROJECT MANAGER CODE: کدمدیرپروژه:
DESIGNED BY: طراح:
ASSISTANTS BY: همکاران طرح:
DRAW BY: ترسیم: نائیج
CHECKED BY: کنترل: خرمی
مقیاس: ۱:۱۰۰
SC: 1.100
واحد:متریک
UNIT: SI
APPROVED BY: M.Delavarian تصویب: م. دلاوریان
SIGNATURE: امضا:
DATE: تاریخ:
PROJECT. NO: شماره پروژه:
ARRANGE NO: شماره ردیف:
تعدادکل نقشه‌ها:
TOTAL SHEET:
رشته: معماری
FIELD:Architectural
DWG.NO: A001 شماره نقشه:
شماره CD :
CD. NO :
مهر دفتر:
OFFICE STAMP:
امضاءمسئول‌گروه:
SIGN GROUP RESPONSIBLE:
امضاءطراح:
SIGN DESIGNER: