



جزئیـــات سقف

SC: 1.10



جزئیـــات سقف

SC: 1.10



جزئیـــات سقف

SC: 1.10





Sec. α–α





جزئیات میلگرد تیرچه

دهانه	نوع تیرچه	آرماتورهای تیرچه							
		بام Pos. ① D.L=650 L.L=200	Pos②	Pos③	عرض تیرچه b	مشخصات آرماتورمنفی		مشخصات آرماتوربرشی	
						قطر آرماتور	L2	قطر آرماتور	L1
J 1	ساده	2 ϕ 12	ϕ 10	ϕ 8	10	ϕ 14	100	ϕ 14	60

وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN

سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

TÜV CERT ISO 9001:2000 — TÜV NORD

N

توضیحات

توجه

۱- میلگردها از نوع آجدار بوده و fy میلگردها برابر ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است.
۲- در صورتی که طول تیرچه ها بیشتراز ۴٫۵ مترباشدآرماتورهای برشی به فاصله L/5 از انتهای دهانه بصورت دوبل اجرا میشوند. بایستی نبشی زیر تیرچه ها دراتصال تیرورق بصورت منقطع طبق دیتیل اجراء گردد.

تـوضیحات

۱-بازشوها براساس بند ۲-۵-۴نشریه ۸۲ اجراشود.
۲-برای دهانه های بالای ۶مترتیرچه مضاعف استفاده شود.

توجه:

الف- کلیه نقشه ها قبل ازاجرابایدتوسط ناظرنوسازی وپیمانکار به دقت مطالعه شودودرصورت عدم هماهنگی به‌دفترفنی منعکس گردد.
ب- درصورت کمبودجزئیات ومشخصات فنی به نشریات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمراجعه شود.
ج-کلیه حقوق مادی ومعنوی این نقشه ها متعلق‌به‌سازمان نوسازی‌مدارس‌کشورمی باشدوهرگونه‌کپی،تکثیروتغییربدون مجوزرسمی ازسازمان پیگردقانونی دارد.

REV.	تغییر:	No.	شرح:	Com.	کنترل	DATE	تاریخ	Appr.	تصویب:	DATE	تاریخ
						Sign	امضاء			Sign	امضاء
2											
1											

عنوان پروژه: سر در تیپ ۱ (بتونی)
PROJECT TITLE:

عنوان نقشه: جـــزئیات سقف تیرچه بلوک
DRAWING TITLE:

کدپروژه:	
PROJECT MANAGER COD:	
مقیاس: ۱:۱۰۰ یا SC: 1:100	
DESIGNED BY: طـراح: س.متین	
DRAW BY: ترسیم: م.تهرانی	واحدمتریک UNIT: SI
CHECKED BY: کنتـرل: مهدی زاده	
APPROVED BY: تصویب:	
SIGNATURE: امضاء	
DATE: تاریخ: مرداد ۸۷	
PROJECT. NO: M1-00-Cm-00-1388/1 شماره پروژه:	تعدادکل نقشه‌ها TOTAL SHEET:
FIELD: Structure رشته: سازه DWG.NO: S105 شماره نقشه:	شماره : CD ۳۱۵ CD. NO : 315
OFFICE STAMP: مهـرداتـــر:	SIGN GROUP RESPONSIBLE: امضاءمسئول‌گروه:
	SIGN DESIGNER: امضاءطـــراح: